

**To**

Wer Vereinfachung  
sucht,  
nur mit

**Taylorix**

bucht

*Contofix*

JUNIOR

**To**

**Taylorix**

**Bedienungs-  
Anleitung**

TAYLORIX ORGANISATION AM FEUERSEE IN STUTTGART W

Mit der

## **CONTOFIX junior**

wurde eine beachtliche Lücke auf dem Gebiet der maschinellen Buchhaltung geschlossen.

Vor etwa 25 Jahren überraschte

### **TAYLORIX**

mit der Welt ersten Konten-Eindreh-Mechanik; unter der Bezeichnung „Contofix“ ist sie im In- und Ausland bekannt. Heute ist diese Einrichtung weiter entwickelt, und ein neuer Buchungs-Maschinen-Typ löst ein altes Problem. Die vielseitige Verwendbarkeit der „Contofix junior“

zum Buchen  
Korrespondieren  
und Tabellenschreiben

garantiert fast in jedem Falle ihren wirtschaftlichen Einsatz.

Ein Dezimal-Tabulator mit Setz- und Lösch-Vorrichtung sorgt dafür, daß Zahl immer genau unter Zahl steht und der Wagen schnell zur nächsten Spalte transportiert wird.

Nach der Buchungs-Arbeit dient die „Contofix junior“ als Korrespondenz- und Tabellen-Schreibmaschine. Mit einem Handgriff wird die Buchungs-Mechanik abgenommen. Durch ihren 33 cm breiten Wagen können auch umfangreiche Tabellen eingespannt werden.

Alle näheren Einzelheiten finden Sie auf nachstehenden Seiten der Bedienungs-Anleitung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der „Contofix junior“.

## **Erläuterungen zum Gesamtbild CONTOFIX junior**

1. Arretierungshebel am Kofferbodenbrett
2. Walzendrehknopf, zugleich Stechwalze
3. Zeilenschalthebel
4. Zeilenabstands-Einsteller
5. Auslösehebel zum Umlegen und Abnehmen der Buchungs-Einrichtung
6. Konten-Einziehhebel
7. Farbbandzonenschaltung
8. Randauslösetaste
9. Umschalttaste, links
10. Umschaltfeststellung
11. Linker Kontenschacht
12. Rechter Kontenschacht
13. Plexiglasleiste mit Zeilenrichtlinie
14. Papierführungsschiene
15. Riegel zum Lösen der hinteren Andruckrollen für Journal-Ausrichtung
16. Wagenauslösung links
17. Hebel zum Öffnen und Schließen der Papierwanne
18. Tabulator Setz- und Löschknopf
19. Wagenauslösung rechts
20. Wagenfeststeller
21. Umschaltregulierung für Buchungsarbeit (Hebel muß bei Verwendung der Buchungs-Einrichtung herausgezogen sein. Bei Korrespondenz-Arbeiten nach innen schieben).
22. Walzendrehknopf
23. Dezimal-Tabulator
24. Rücktaste
25. Umschalttaste rechts
26. Leertaste (auch Zwischenraumtaste genannt)
27. Linker Randsteller für Zeilenlängen-Begrenzung
28. Rechter „ „ „ „






Bild 1





Bild 2



Bild



Bild 6




Bild 8



7

**1 Abnehmen der Maschine vom Koffer-Bodenbrett**

Feststellhebel (Bild 1, Nr. 1) rechts und links der Maschine nach hinten drücken. Wagenfeststeller (Bild 4, Nr. 20) nach vorn ziehen.

**2 Aufsetzen der Buchungs-Einrichtung**

- a) Papierführungsschiene (Bild 5, Nr. 14) bis hinter den Riegel (Bild 5, Nr. 15) zum Auslösen der hinteren Andruckrollen (auf dem Bild nicht sichtbar) umlegen.
- b) Buchungs-Einrichtung (Bild 6 und 8) in ihre Lager von rechts nach links hineinschieben; dann nach vorn bis auf die Schreibwalze andrücken.

**3 Einführen des Journal-Bogens**

- a) Druck auf den Auslöse-Hebel (Bild 2, Nr. 5) an der linken Seitenwand der Buchungs-Einrichtung. Buchungs-Einrichtung nach hinten umlegen (Bild 8).
- b) Papierführungsschiene (Bild 5, Nr. 14) nach vorn ziehen bis auf die Schreibwalze.
- c) Nickel-Hebel (Bild 4, Nr. 17) neben rechtem Walzendrehknopf nach hinten legen. Damit ist

die Papierwanne geschlossen und aufnahmebereit für Journal und Farbpapier.

- d) Jetzt Journal und Farbpapier wie einen Briefbogen in der üblichen Weise zwischen Walze und erstem Papierführungsblech einziehen (Bild 7).

**4 Ausrichten des Journal-Bogens**

- a) Nickel-Hebel (Bild 4, Nr. 17) neben rechtem Walzendrehknopf nach vorn ziehen und den kleinen Riegel (Bild 5, Nr. 15) nach hinten drücken. Jetzt kann der Journal-Bogen leicht eingerichtet werden. Anschließend den Nickel-Hebel wieder nach hinten legen; Journal so weit eindrehen, daß es unter die umgelegte Papierführungsschiene mit drei Gummirollen (Bild 8) zu liegen kommt.
- b) Den über der Buchungs-Einrichtung hängenden Teil des Journals zwischen Papierführungsblech und umliegender Buchungs-Einrichtung hindurchführen (Bild 7).

**5 Setzen des Tabulator-Stops**

- a) Wagen durch Bedienung der Leertaste (Bild 10, Nr. 26) an die Stelle bringen, wo ein Tabulator-Stop den Wagentransport unterbrechen soll. Das Setzen der Stops geschieht mittels

des Tabulator-Setz- und Lösch-Knopfes (Bild 4, Nr. 18). Bei Geldspalten ist zu beachten, daß der Stop stets an die Eine-Mark-Stelle zu setzen ist.

- b) Der Tabulator-Setz- und Lösch-Knopf (Bild 4, Nr. 18) zeigt an, in welcher Richtung er zum Setzen, Einzellösen und Gesamtlösen gedreht bzw. von rechts nach links hineingedrückt werden muß. In Pfeilrichtung des Buchstabens „S“ wird der Tabulator-Knopf zum Setzen, in Pfeilrichtung des Buchstabens „L“ zum Einzellösen gedreht. Das L zwischen den Pfeilen deutet Gesamtlösung an. Hierzu Knopf nach links bis zum Anschlag hineindrücken.

**6 Ausrichten der Konten – Versetzen der Einzugs-Schächte**

(Bild 9, Nr. 11 und 12). Mit Zeige- und Mittelfinger auf Feststeller an der Rückwand beider Einzugs-Schächte drücken; dann Schächte seit-






Bild 3




Bild 4




Bild 5



Bild 7




Bild 9

lich so verschieben, wie es die Konten-Breite erfordert. Längslinien der Konten müssen sich mit denen des Journals decken. Konto von den Schächten nur leicht führen lassen.

### 7 Einziehen der Konten

- Wagen ganz nach rechts in Anfang-Stellung führen. Ueberzeugen, daß Hebel (Bild 4, Nr. 17) vorne liegt, Knopf mit Plexiglas-Leiste (Bild 4, Nr. 13) nach unten drücken. Konto zwischen beide Schächte (Bild 9, Nr. 11 und 12) einlegen.
- Einzughebel (Bild 2, Nr. 6) nach vorn ziehen, bis die zu beschreibende Zeile an Richtlinie der Plexiglasleiste liegt.

### 8 Das Buchen

Vor Beginn der Buchungs-Arbeit beide Zeilen-Randsteller (Bild 3, Nr. 27 und 28) ganz nach links bzw. rechts außen mit leichtem Druck schieben.

Umschalt-Regulier-Hebel (Bild 4, Nr. 21) herausziehen.

### Mehrere Buchungen ohne Kontenwechsel

Konto und Journal werden bei Rückführung des Wagens an seine Anfangsstellung mittels Zeilenschalthebels (Bild 2, Nr. 3) gleichzeitig um eine Zeile weitergeschaltet. Doppel-Beschreibung einer Zeile ist weder auf dem Konto noch Journal möglich. Nach Beendigung der Buchung ist der Einzughebel (Bild 2, Nr. 6) nach oben zu ziehen und das Konto zu entnehmen.

### Buchungen mit Kontenwechsel

Schon bebuchte Konten werden so eingezogen, daß der untere Rand der vorhergehenden Buchungs-Zeile genau an die Richtlinie der Plexiglasleiste kommt.

### 9 Der Dezimal-Tabulator

Der Dezimal-Tabulator (Bild 10, Nr. 23) ist so angeordnet, daß er aus der 10-Finger-Grundstellung heraus bedient werden kann.

Sinn des Dezimal-Tabulators ist es, Ihre zu buchenden Zahlen zwangsläufig dezimalgerecht untereinander zu bringen.

Wenn Sie beispielsweise DM 2 000.— buchen wollen, dann drücken Sie die Tabulator-Taste 1000, wonach der Wagen genau in der 1000er-Spalte hält. Sie schreiben damit Zahl unter Zahl genau dezimalgerecht geordnet.

Vor dieser Spalte liegende Stop-Stellen können Sie mit der mit einem Punkt bezeichneten Durchlauf-Taste (Bild 10) einfach überspringen.

### 10 Verwendung der CONTOFIX junior als Schreibmaschine

Druck auf Auslösehebel (Bild 2, Nr. 5), Buchungs-Einrichtung nach hinten kippen und nach rechts herausziehen (Bild 6).


Papierführungsschiene (Bild 5, Nr. 14) nach vorn auf Schreibwalze umlegen.

Papierwanne schließen, Hebel (Bild 4, Nr. 17) nach hinten drücken.

Umschaltregler mit Daumen und Zeigefinger zusammenpressen und nach innen gleiten lassen (Bild 4, Nr. 21).

Die CONTOFIX junior dient nunmehr für Korrespondenz- und Tabellen-Arbeiten.





Auch schnellste Schreiber verfehlen den handgerechten Hebel nicht. Er schaltet nicht nur das Journal, sondern auch das Konto eine oder mehrere Zeilen weiter. Also auch hier keine Neben-Handgriffe!



Die Buchungs-Mechanik wird einfach nach rückwärts geöffnet, schon kann das Journal mit dem Taylorlix-Durchschreibe-Papier wie ein Briefbogen eingespannt werden.



Maschine und Taylorlix-Arbeitstisch gehören zusammen, wie Konto, Journal, Belege und Korrespondenz-Unterlagen. In griffbereiter Ordnung nimmt der Tisch alles auf. Schnell ist die Maschine auch versenkt — übrig bleibt ein formschöner Schreibtisch mit planer Tischfläche.

### Unsere CONTOFIX JUNIOR

Eine Buchungs-, Korrespondenz- und Tabellen-Schreibmaschine bei so niedrigem Preis, so überlegter und solider Konstruktion kann überall eingesetzt werden — vorwiegend als Haupt- oder Zusatz-Maschine für

Finanz-, Lohn-, Gehalts-, Lager-, Anlagen- und Betriebs-Buchhaltung im kaufmännischen oder kameralistischen Sektor für Haushalt-, Steuer-, Werte-, Vermögen- und Schulden-, Grundstücke-, Mündelgelder-, Stadtwerke- und viele andere Buchhaltungen.

Mit jeder unserer Einrichtungen gewinnen Sie die Erfahrungen einer jahrzehntelangen weltweiten Praxis in Buchhaltungs-Vereinfachung.



**T**  
**Taylorlix**  
am Feuersee  
in Stuttgart W  
Postfach 829

Telegramme und Fernschreiber: Telex 0723315 Taylorlix Stuttgart - Ruf. Fernselbstwähler 0711, Sammel-Nr. 65346-48

**Taylorlix**

zum Buchen

Korrespondieren

Tabellenschreiben

3 Maschinen in einer:  
mit Breitwagen,  
Dezimal-Tabulator  
und Buchungs-Mechanik  
für nur  
DM 690.—

**Contofix JUNIOR**





### Zeitersparnis — KOSTENERSPARNIS

Die Typen der Schreibmaschine flitzen über das Papier. Fein säubert sich Buchstabe an Buchstabe, Zahl an Zahl — die „Handschrift“ fortschrittlicher Menschen.

Die Buchhaltung muß nicht nachstehen; auch hier kann schneller, sauberer gebucht und klarer durchgeschrieben werden.

### CONTOFIX JUNIOR

eine Vielweckmaschine mit Breitwagen,  
Dezimal-Tabulator und einer abnehmbaren Buchungs-Mechanik

hilft dabei. Das Konto wird eingeworfen, schnell auf die richtige Zeile gebracht und kann schon die Buchung mit Durchschrift auf ein Journal-Blatt aufnehmen. Für Korrespondenz und Tabellenarbeiten wird die Buchungs-Mechanik einfach abgenommen. Eine Maschine, niedrig im Preis, vielseitig und groß in der Leistung!

32 cm Breitwagen, Dezimal-Tabulator mit Durchlauftaste lassen die CONTOFIX JUNIOR zur wirtschaftlichen Organisations-Maschine werden.

Flache, geschlossene Bauart, genormtes Tastenfeld mit 88 Schriftzeichen, federleichter Anschlag, ermüdungsfreie Wagen-Rückführung und griffnaher Randsteller sind weitere bestechende Merkmale dieser neuzeitlichen Büromaschine.


Einzel-Setz-Lösch- und Gesamtlösch-Vorrichtung an einem Punkt konzentriert. Ein neuartiger Wagengewichtsausgleich für den Einsatz als Schreib- oder Buchungsmaschine kennzeichnet diese beachtliche Konstruktion.

## Contofix JUNIOR

Gestochen klare Schrift, viele saubere Durchschläge sind Selbstverständlichkeiten dieser Vielweck-Maschine. Wenn auf Formularen mehr Zahlen oder Texte unterzubringen sind, wird die nur 2,3 mm breit laufende Perl-Schrift gewählt, für alle Normalfälle aber die auch für viele Durchschläge bestens bewährte Pica-Schrift (2,6 mm).

Mit einem Handgriff ist die Buchungs-Mechanik aufgesetzt und aus der Schreib- eine nichtrechnende Buchungs-Maschine geworden. Damit gehen die längst anerkannten Vorteile der Schreibmaschine auch auf die Buchhaltung über.

Das Konto wird eingeworfen und mit einem Hebelzug auf die richtige Zeile eingestellt. Eine Buchungs-Mechanik, die für störungsfreie Schnell-Arbeit einfach und solide gebaut ist.



Technische Erläuterungen

Contofix junior

Contofix junior

